

Zbiornik separacyjny do zbierania wody deszczowej 230VAC 3/4" x 1" GZ 230VAC BELGAQUA typ Mini Rain MXAM 204 Pro (7023575)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ Mini Rain MXAM 204 Pro

Zgodne z BELGAQUA

Zbiornik 10 ltr

Połączenie GZ

Maksymalny przepływ 75 l/min

Napięcie 230VAC

Typ pompy Calpeda MXAM 204

Maks. ciśnienie robocze 4 bar

Ciśnienie wydajnościowe 3 m³/h @ 2,7 bar

Pompa jednostki sterującej Logipress

Variable Speed Nie

Rozmiar 3/4" x 1"

INFORMACJE O PRODUKCIE

Mały zbiornik wyrównawczy odpowiedni do montażu podłogowego. Przepływ: 3 m³/h przy 2,7 bar. System ON/OFF zintegrowany z zabezpieczeniem przed suchobiegiem. Dostarczany z samozasysającą pompą wielostopniową z regulatorem ciśnienia. Zawór 3-drogowy przełącza się na magazyn wody pitnej po opróżnieniu wody deszczowej. Materiał zbiornika: PE.

Wygenerowano w dniu: 28.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>