Foras Pompa odśrodkowa żeliwo 2" x 1 1/4" GW 11bar 18.6A 230/400VAC niebieski typ KB 1500 T (0920282)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Kolor	niebieski
Materiał	żeliwo
Materiał wirnika 1	noryl
Połączenie	GW
Napięcie	230/400VAC
Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	KB 1500 T
Moc wyjścia	15 KM
Maks. Wys. Pod.	98.3 m
Rozmiar	2" x 1 1/4"
Uszczelka	typ H
Długość	645 mm
Maks. temperatura	90 °C
Szerokość	275 mm


Waga	95.5 kg
Moc	11 kW
Maks. przepływ	36 m^3/h
Nacisk	1 1/4 "
Podłączenie ssania	2 "
Wydajność BEP	20
Podnoszenie BEP	86
Wydajność	57 %
Wymiary opakowania Dł. Szer. Wys.	675 x 300 x 390 mm


WYMIARY

Cb-1	150 mm
Cl-1	120 mm
G-1	210 mm
H	330 mm
H-1	330 mm
L	645 mm
Mr	190 mm

O	14 mm
W-1	275 mm
ØDi-1	2 "
ØDi-2	1 1/4 "







INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelniony silnik klasa zabezpieczenia F.
Maksymalna temperatura pompowanej cieczy to 90 °C.
Dostarczany bez kabla.

Wygenerowano w dniu: 16.07.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com