NaanDan Linia kroplująca PE 16 mm x 1,0 mm 39mil 4bar 130mikron 1,6l/h 30cm czarny 500m typ Amnon PC AS (7018983)



NaanDan by Rivulis

bevo bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	Amnon PC AS
Materiał	PE
Filtracja	130 mikron
Filtracja	120 siatka
Przepływ	1,6 l/h
Ciśnienie otwarcia	0,5 bar
Ciśnienie	4 bar
Rek. ciś.	0,5 - 4 bar
Rozmiar	16 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/naandan-linia-kroplujaca-pe-16-mm-x-1-0-mm-39mil-4bar-130mikron-1-6l-h-30cm-czarny-500m-typ-amnon-pc-as-7018983
Długość	500 m
Średnica wew	14 mm
Maks. długość	120 m
Odległość	30 cm
Grubość ścianki	39 mil

Grubość ścianki	1,0 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Płaski kroplownik Amnon PC (z kompensacją ciśnienia) AS (z zaworem antyskażeniowym) redukuje zasysanie na etapie opróżniania, zapobiegając jego zablokowaniu.
Ciśnienie otwarcia: 0,5 bar.
Zakres regulacji ciśnienia: 0,5 - 4,0 bar.
Zalecana filtracja: 130 mikronów.
Maksymalna długość rzędu przy nachyleniu 0%.
Współczynnik (CV): 3%.
Zastosowanie: idealny do nawadniania kroplowego pod powierzchnią ziemi (SDI), jak również do nawadniania naziemnego.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com