

**Flotide Pompa basenowa 50
mm / 1 1/2" KW
metryczny/calowy 4,7A
230VAC czarny typ SS 075 UK
plug z wtyczką RCD (7043355)**



FLOTIDE



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Wał	stal nierdzewna 316
Materiał uszczelnienia	stal nierdzewna 316
Połączenie	KW metryczny/calowy
Typ	UK plug
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	40 °C
Szerokość	211 mm
Wysokość	340 mm
Częstotliwość	50 Hz
Klasa IP	IPX5
Typ	SS 075
Wydajność	15,2 m ³ /h
Moc wyjścia	1,00 KM
Rozmiar	50 mm / 1 1/2"
Długość	552 mm
Waga	9.09 kg

Moc 0.75 kW

Wysokość słupa wody 8

Prąd 4,7 A

Poziom hałasu 65 dB

Wydajność BEP 12



Podnoszenie BEP 4.5

WYMIARY

A 552 mm

B 211 mm

C 340 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompę zaprojektowano dla średniej wielkości domowych basenów. Niskie zużycie energii, cicha praca.

Cechy:

- Podłączenie: metryczne/imperialne połączenie kielichowe
- Łatwa kontrola dzięki zastosowaniu przezroczystego wieka
- Łożysko NSK
- Izolacja: klasa B
- Stopień ochrony: IP55
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne
- W ramach dostawy znajdują się złączki metryczne i imperialne
- W ramach dostawy znajduje się wyłącznik różnicowy
- Wraz z urządzeniem dostarczana jest wtyczka UK 3-pin

Wygenerowano w dniu: 06.10.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>