

# Pentair Zestaw filtracyjny PE 50 mm KW 2bar 4,2A 230VAC czarny typ FS-19A6-FF15R (7015888)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Materiał PE

Połączenie KW

Napięcie 230VAC

Częstotliwość 50 Hz

Ciśnienie 2 bar

Klasa IP IP44

Maks. temperatura 35 °C

Typ FS-19A6-FF15R

Rozmiar 50 mm

Średnica 475 mm

Waga 18 kg

Waga wkładu 65 kg

Prąd 4,2 A

Maks. przepływ 9 m<sup>3</sup>/h

Typ pompy FreeFlo FF15R



Maks. obj. 45 m<sup>3</sup>

# WYMIARY

A 760 mm

B 19" inch

B 900 mm



## INFORMACJE O PRODUKCIE

Mocny i trwały zbiornik z tworzywa termoplastycznego z zaworem 6-funkcyjnym i pompą wirnikową FreeFlo. Pompa posiada duży filtr wstępny zapewniający wydłużenie okresów między przeglądami. Kompletny zestaw zamontowany na wytrzymałej podstawie.

**Wygenerowano w dniu: 25.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>