VDL Mufa przejściowa wzmocniona PVC-U 16/25 mm x 1/2" KW/KZ x GW 16bar szary z obręczą ze stali nierdzewnej typ wzmocniony (7002781)



Van de Lande


bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Typ	wzmocniony
Materiał	PVC-U
Cechy	z obręczą ze stali nierdzewnej
Połączenie	KW/KZ x GW
Rozmiar	16/25 mm x 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/vdl-mufa-przejsciowa-wzmocniona-pvc-u-16-25-mm-x-1-2-kw-kz-x-gw-16bar-szary-z-obrecza-ze-stali-nierdzewnej-typ-wzmocniony-7002781
Ciśnienie	16 bar

WYMIARY

F-1	15 mm
L	47.5 mm
ØDi-1	1/2 "
ØDi-2	16 mm
ØDo-3	25 mm



Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life