

# NaanDan Zraszacz półobrotowy mosiądz 1/2" GZ 4,0 mm typ 423 WP (0640136)



**NaanDan**  
by Rivulis

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ 423 WP

Materiał FPM

Połączenie GZ

Rek. ciś. 2 - 4 bar

Capacity 2bar 0,85 m<sup>3</sup>/h

Capacity 3bar 1,03 m<sup>3</sup>/h

Capacity 4bar 1,18 m<sup>3</sup>/h

Rozmiar 1/2"

Maks. średnica 28 m

Rozmiar dyszy 4,0 mm

Radius 2bar 12,5 m

Radius 3bar 13,5 m

Radius 4bar 14 m

Type 423 WP		
4,0mm		
Bar	Q	R
1,5	0,73	11,5
2,0	0,85	12,5
3,0	1,03	13,5
4,0	1,18	14,0

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Młoteczek zabezpieczający przed rozpryskami bocznymi.  
Osłona deflektora i śruba rozpraszacza kontrolują odległość i wzór strumienia.  
Regulowany sektor.

**Wygenerowano w dniu: 17.04.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>