

**Ebara Pompa zatapialna stal
nierdzewna 1 1/2" GW 3,9A
230/400VAC stal nierdzewna
typ Best 5 (0930116)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor stal nierdzewna

Materiał stal nierdzewna

Obudowa pompy stal nierdzewna 304

Materiał wirnika 1 stal nierdzewna 304

Połączenie GW

Maks. temperatura 35 °C

Nacisk 1 1/2 "

Maksymalna temperatura otoczenia 40 °C

Minimum ambient temperature 5 °C

Typ Best 5

Moc wyjścia 2 KM

Maks. Wys. Pod. 19 m

Rozmiar 1 1/2"

Pływak nie zawiera

Napięcie 230/400VAC

Moc 1.5 kW

Prąd	3,9 A
------	-------

Maks. przepływ	21.6 m ³ /h
----------------	------------------------

WYMIARY

H-1	377 mm
-----	--------

H-2	340 mm
-----	--------

W-1	210 mm
-----	--------

Wygenerowano w dniu: 24.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>