

**Ebara Pompa zatapialna stal  
nierdzewna 1 1/2" GW 3,9A  
230/400VAC stal nierdzewna  
typ Best 5 (0930116)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor stal nierdzewna

Materiał stal nierdzewna

Obudowa pompy stal nierdzewna 304

Materiał wirnika 1 stal nierdzewna 304

Połączenie GW

Maks. temperatura 35 °C

Nacisk 1 1/2 "

Maksymalna temperatura otoczenia 40 °C

Minimum ambient temperature 5 °C

Typ Best 5

Moc wyjścia 2 KM

Maks. Wys. Pod. 19 m

Rozmiar 1 1/2"

Pływak nie zawiera

Napięcie 230/400VAC

Moc 1.5 kW

Prąd	3,9 A
------	-------

Maks. przepływ	21.6 m <sup>3</sup> /h
----------------	------------------------

## WYMIARY

H-1	377 mm
-----	--------

H-2	340 mm
-----	--------

W-1	210 mm
-----	--------

**Wygenerowano w dniu: 08.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>