DAB Zmontowana komora pompy PE 5,13A 230VAC szary typ PE1014 Complete (7050017)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Typ	PE1014 Complete
Materiał	PE
Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Maks. Wys. Pod.	9.6 m
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	50 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
Maks. przepływ	24 m^3/h
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Moc wyjścia	1 KM
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/dab-zmontowana-komora-pompy-pe-5-13a-230vac-szary-typ-pe1014-complete-7050017
Moc	0.75 kW
Prąd	5,13 A

INFORMACJE O PRODUKCIE

PE Studzienka pompy wyposażona w 2 zatapialne pompy ściekowe Feka VS 750 MNA ze stali nierdzewnej. Idealnie nadaje się do ścieków i wód ściekowych o wielkości cząstek stałych nieprzekraczających 50mm. W pełni zmontowana i wyposażona w system prowadnic DSD, zawór równoważący - Studzienka pompy PE ø 1000 x 1400 - Płaskie dno - 1x króciec wlotowy 160 mm - 1x wylot ø 90 mm - 1x kanał kablowy ø 75 mm - 2x Feka VS 750 MNA 230 Volt 50 Hz - 2x zestaw montażowy składający się z systemu prowadzącego DSD z zaworem kulowym i kulowym zaworem zwrotnym - 1x rura zabezpieczająca kabel 75 mm, 5 m - 1x żeliwny, właz klasy D (duży ruch) - 1x występ betonowy 900*900*200 mm - 1x sterownik pompy NG Panel z sondą poziomu i wyłącznikiem pływakowym wysokiego poziomu Zastosowanie: do pompowania wody deszczowej i/lub ścieków zawierających ciała stałe o średnicy do 50 mm.

Wygenerowano w dniu: 03.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com