


**Profec Wodomierz  
ultradźwiękowy stal  
nierdzewna 304 DN65 kołnierz  
DIN 16bar 3.6V Li-battery szary  
CE/MID typ Klasa 2 (7038810)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Typ	Klasa 2
Materiał	stal nierdzewna 304
Zgodne z	CE/MID
Materiał kołnierza	z żeliwa sferoidalnego
Połączenie	kołnierz DIN
Impuls	10 ltr
MaximumReadingCapacity	99999999.99999
Łączność	2-wire Mbus output
Min. temp.	0.1 °C
Napięcie	3.6V Li-battery
Ciśnienie	16 bar
Klasa IP	IP68
Maks. temperatura	50 °C
Rozmiar	DN65
Q1 ISO 4064 (2005)	0.1 m <sup>3</sup> /h
Q3 ISO 4064 (2005)	40 m <sup>3</sup> /h

Q4 ISO 4064 (2005) 50 m<sup>3</sup>/h

Długość 200 mm

Szerokość 190 mm

## WYMIARY

Długość instalacji 200

H 260 mm

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Wodomierz Ultrasono z baterią o 10-letniej żywotności, klasą ochrony IP68 2, zatwierdzeniem PN16 i CE/MID oraz wyjściem M-bus.

**Wygenerowano w dniu: 27.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>