

# Flotide Pompa ciepła Inverter metal 110 mm 40.2-12.35A 400VAC czarny typ PC 130/R32 (7037572)



**FLOTIDE**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Typ PC 65/R32

Materiał metal

Condensator tytan

Fan orientation Vertical

Napięcie 400VAC

Częstotliwość 50 Hz

Faza 3

Szybkość wentylatora 500-750 Rpm

Refrigerant R32

Compressor type Rotary

Compressor brand Mitsubishi

Energy label A

Przepływ 40 - 54 m<sup>3</sup>/h

Rozmiar 110 mm

Waga 603 kg

Prąd 40.2-12.35 A

Poziom hałasu	64 dB
Objętość basenu	360 - 630 m <sup>3</sup>
Maks. obj.	630 m <sup>3</sup>
COP przy A15/W25	7.5 - 4.5
Moc grzewcza A15/W25	115.0 - 22.0 kW
Fan power	1,5 kW
Poziom hałasu	50 dB
CO2 equivalent	6,08 ton
Wentylatory (ilość)	2
COP przy A27/W27	16.0 - 6.1
Moc grzewcza A27/W27	155-30 kW
Moc silnika	25.4-1.88 kW

## WYMIARY

H	2130 mm
L	2260 mm
W	1150 mm

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Duża pompa ciepła Flotide w pełni inwerterową, która doskonale nadaje się do zastosowań komercyjnych, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność i niskie koszty eksploatacji.

Cechy:

- Pełna technologia inwerterowa
- Stabilna praca od -15C do 55C
- Cicha praca
- Automatyczny tryb ogrzewania i chłodzenia
- Automatyczne rozmrażanie
- 7-calowy wyświetlacz LED
- Wysoka sprawność, COP do 16
- Łagodny start, brak spadków napięcia
- 2 lata gwarancji na pompę ciepła
- Maksymalna objętość basenu w zależności od warunków środowiskowych
- Wi-Fi & 4G ready

**Wygenerowano w dniu: 27.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>