

Zbiornik separacyjny 3/4" x 1" GZ 230VAC BELGAQUA typ Hydrobox 500 (7025398)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	Hydrobox 500
-----	--------------

Zgodne z	BELGAQUA
----------	----------

Połączenie	GZ
------------	----

Napięcie	230VAC
----------	--------

Typ pompy	Xilent X3
-----------	-----------

Zbiornik	500 ltr
----------	---------

Rozmiar	3/4" x 1"
---------	-----------

Maksymalny przepływ	120 l/min
---------------------	-----------

Ciśnienie wydajnościowe	4.5 m3/h @ 5 bar
-------------------------	------------------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Duży zbiornik rozdzielający odpowiedni do instalacji na podłodze. Natężenie przepływu: 3,4 m3/h @ 3 bar. System ON/OFF zintegrowany z zabezpieczeniem przed pracą na sucho i alarmami. Wyposażony w pompę Xilent X3 z regulatorem ciśnienia. Urządzenie może być używane jako zestaw podwyższający ciśnienie dla co najmniej 1 kranu (kranów), gdy ciśnienie wody jest niewystarczające. Zintegrowany ze szczeliną powietrzną typu AB z przyłączem przelewowym 75 mm. Materiał Zbiornik: PE. Pompa Xilent X3. Cicho pracująca pompa z napędem o zmiennej prędkości obrotowej. Opcja samozasysania. Wbudowany zbiornik o pojemności 10 l, opróżnianie i napełnianie zbiornika pod wpływem różnicy ciśnień. Obrotowe przyłącza wlotowe i wylotowe. Zintegrowane alarmy chroniące przed pracą na sucho, nadmiernym wzrostem ciśnienia i przegrzaniem pompy. Przeznaczone do zastosowań domowych w zbiornikach dachowych, zbiornikach na wodę deszczową itp.

Wygenerowano w dniu: 06.10.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>