Saci Pompa basenowa PP wzmocniony włóknem szklanym 63 mm KW 4,2A 230VAC czarny typ Winner 50M 0.5KM (7007680)



saci pumps

bevo bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Kolor	czarny
Wał	stal nierdzewna 316
Obudowa pompy	PP wzmocniony włóknem szklanym
Materiał wirnika 1	noryl
Materiał uszczelnienia	stal nierdzewna 316
Połączenie	KW
Maks. temperatura	40 °C
Szerokość	220 mm
Wysokość	325 mm
Częstotliwość	50 Hz
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Klasa IP	IP55
Obroty silnika	2900
Typ	Winner 50M
Wydajność	4 -12 m^3/h
Moc wyjścia	0,5 KM


bevo
bringing water to life

Maks. Wys. Pod.	17,7 m
Rozmiar	63 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/saci-pompa-basenowa-pp-wzmocniony-wloknem-szklanym-63-mm-kw-4-2a-230vac-czarny-typ-winner-50m-0.5km-7007680
Długość	550 mm
Napięcie	230VAC
Waga	11.7 kg
Moc	0.37 kW
Prąd	4,2 A
Wydajność BEP	13.5
Podnoszenie BEP	8
Wymiary opakowania Dł. Szer. Wys.	630 x 230 x 360 mm

WYMIARY

A	550 mm
B	220 mm
C	325 mm





INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompa samozasysająca do wszystkich rozmiarów basenów domowych. Pompa wyposażona jest w duży filtr wstępny, co w połączeniu z jej doskonałą wydajnością hydrauliczną, zapewnia bardzo wysoką wydajność filtra. Przezroczysta pokrywa z poliwęglanu ułatwia kontrolę pompy filtra ze względu na łatwy do otwierania mechanizm.

Cechy:

- Połączenie: gwint zewnętrzny 2”
- Złączka: połączenie kielichowe 63 mm
- Przezroczysta pokrywa z poliwęglanu
- Duży filtr
- Izolacja: klasa F
- Stopień ochrony: IP55
- Uszczelki mechaniczne: węglowa/ceramiczna/stal nierdzewna AISI 316
- Wał: AISI 316
- Wirnik: noryl

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02

info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life