

**Profec Wodomierz mosiądz
3/4" GZ 16bar 0,1A 1.5m³/h
DN15 24V niebieski CE/MID
MD-A/MD-AP typ TL multi jet
poziomy z opcja pulsu
(0892315)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor niebieski

Typ TL multi jet

Materiał mosiądz

Zgodne z CE/MID

Model MD-A/MD-AP

Połączenie GZ

Typ poziomy z opcja pulsu

MinimumReadingCapacity 0.00005

Napięcie 24V

Ciśnienie 16 bar

Maks. temperatura 50 °C

Wydajność Qmaks 3 m³/h

Wydajność przy Qn 1.5 m³/h

DN 1/2 "

Rozmiar 3/4"

Pulse option 10 ltr

Q1 ISO 4064 (2005) 0.03 m³/h

Q3 ISO 4064 (2005)	2.5 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	3.1 m ³ /h
--------------------	-----------------------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Długość	165/190 mm
---------	------------

DN	15
----	----

Szerokość	99 mm
-----------	-------

Średnica	1/2 "
----------	-------

WYMIARY

H	104 mm
---	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wodomierze wielostrumieniowe mają zainstalowany wirnik z opcją wyjścia impulsowego. Opcja wyjścia impulsowego podana w specyfikacji.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego może aktywować czytnik impulsów.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego można zamienić z innym dostępnym wirnikiem.

Wygenerowano w dniu: 01.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02

info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>