

# Senninger Reduktor ciśnienia tworzywo sztuczne 1" GW czarno/biały typ PMR-15 (7033124)



**Senninger**<sup>®</sup>  
AGRICULTURAL IRRIGATION | A Hunter Industries Company

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarno/biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Wydajność	0,454 - 4,542 m <sup>3</sup> /h
Wydajność	75,7 l/min
Połączenie	GW
Szerokość	64 mm
Typ	PMR-15
Rozmiar	1"
Długość	146 mm
Ciśnienie wyjściowe	1,03 bar

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Pomaga utrzymać stałe, zadane ciśnienie wylotowe przy zmiennym ciśnieniu wlotowym, co łagodzi różnice ciśnienia, które mogą powodować zmianę obszaru pokrycia aplikatora. Idealny do instalacji wymagających średniego zakresu przepływu (454 do 4542 l/h)

**Wygenerowano w dniu: 10.03.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5

Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>