# Zawór kulowy z napędem pneumatycznym mosiądz niklowana 1" GW 40bar typ podwójnego działania (0412217)




bevo
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Typ | podwójnego działania |
| Materiał | mosiądz |
| Zabezpieczenie powierzchni | niklowana |
| Obsługa | pneumatyczny podwójnego działania |
| Konstrukcja obudowy | 2-częściowa |
| Materiał kuli | chromowany mosiądz |
| Materiał obudowy | mosiądz |
| Materiał uszczelnienia | PTFE |
| Połączenie | GW |
| Przepływ | full |
| Zakres temperatur | -25°C - 150°C |
| Ciśnienie sterujące | 6-8 bar class ISO / 4 |
| Rozmiar | 1" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/zawor-kulowy-z-napedem-pneumatycznym-mosiadz-niklowana-1-gw-40bar-typ-podwojnego-dzialania-0412217 |
| Ciśnienie | 40 bar |

# WYMIARY

| | |
|---|---|
| ØDf | 25 mm |

## Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com