

**Filtr dyskowy Irritec RotoDisk,  
typ T PA wzmocnione włóknem  
szklanym 2" GZ 10bar  
130mikron dysk 9VDC czarny  
typ RSL 2" single (7020560)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	RSL 2" single
Materiał	PA wzmocnione włóknem szklanym
Materiał elementu filtrującego	dysk
Filtracja	130 mikron
Filtracja	120 siatka
Połączenie	GZ
Długość	660 mm
Napięcie	9VDC
Wysokość	1800 mm
Minimalne ciśnienie wejściowe	2.8 bar
Ciśnienie	10 bar
Maks. temperatura	60 °C
Wylot płukania wstecznego	2 "
Wydajność	24 m <sup>3</sup> /h
Rozmiar	2"
Pow. filtra	0.145 m <sup>2</sup>

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Automatyczny system filtracji in-line z filtrem Rotodisk 2".

**Wygenerowano w dniu: 25.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>