Profec Nr. 341 Śrubunek żeliwo ocynkowana 1/2" GW x GZ 25bar DVGW typ stożkowy (1034103)



PROFEC

bevo
bringing water to life


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	stożkowy
Materiał	żeliwo
Zabezpieczenie powierzchni	ocynkowana
Zgodne z	DVGW
Połączenie	GW x GZ
Mocowanie nr	Nr. 341
Zakres temperatur	-20°C - 120°C
Ciśnienie	25 bar
Rozmiar	1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/profec-nr.-341-srubunek-zeliwo-ocynkowana-1-2-gw-x-gz-25bar-dvgw-typ-stozkowy-1034103
Długość	66 mm

WYMIARY

F-1	13 mm
F-2	15 mm

K-1	26 mm
K-2	26 mm
Kn	44 mm
L	65 mm
ØDi-1	1/2 "
ØDo-2	1/2 "



INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelnienie stożkowe.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska

bevo
bringing water to life

+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life