

# Hayward Jednostka sterująca Control Station ABS 230VAC czarny (7019071)



 **HAYWARD®**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Materiał	ABS/stal nierdzewna
Napięcie	230VAC
Klasa IP	IPX4
Maks. wydajność	23 Wat
Wysokość	270 mm
Maks. obj.	150 m <sup>3</sup>

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Stacja Sterownicza Hayward to kompleksowy basenowy system dozowania i automatyki, dzięki któremu Twój basen nabierze ultra nowoczesnego charakteru. Korzystaj z doskonale zbalansowanej wody i zwiększaj swoje oszczędności energetyczne stosując pompy o zmiennej prędkości. Monitoruj i steruj swoimi urządzeniami filtrującymi, oświetleniem, ogrzewaniem i innymi urządzeniami basenowymi z dowolnego miejsca na świecie używając do tego celu swój smartfon, tablet lub laptop.

### Opcje i elementy sterowania

- Sterowanie pompy: działa z pompami o zmiennej i jednej prędkości
- Sterowanie filtrowaniem: 5 programów filtracyjnych
- Pompa ciepła: Włączanie/wyłączanie oraz punkt nastawczy
- Oświetlenie basenu: Włączanie/wyłączanie, harmonogram czasowy, zmiana koloru
- Urządzenia dodatkowe: Sterowanie maksimum 2 dodatkowymi gniazdami (UV, oświetlenie ogrodu, zawory)

Obejmuje

- Sterowanie: Stacja sterownicza Hayward z wyświetlaczem LCD, 230V
- Pomiary: Próbnik pH Hayward Goldline, redoks i kuweta przepływowa.
- pH dozowania: Pompa dozująca Hayward do 1,3L/h
- Dozowanie chloru: Pompa dozująca Hayward do 1,3L/h
- Czujniki: pH, redoks, czujniki temperatury i przepływu zapewnione
- Podłączenie: zapewniono moduł Wi-Fi
- Możliwa opcja wykrywania pokrywy basenu
- Zdalne sterowanie: nieograniczony dostęp "Hayward Poolwatch"

Opcje dodatkowe:

- Czujnik wolnego chloru
- Opcjonalnie II zestaw wyświetlacza
- Czujnik pustego zbiornika
- Opcjonalnie ekran dotykowy

\*Zgodnie z życzeniem budowniczy basenu może zachować zdalny dostęp do systemu dla potrzeb obsługi i monitorowania basenu z odległości.

**Wygenerowano w dniu: 25.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>