




Norsup Pompa zmiennej prędkości 2" x 1 1/2" GW 230VAC biały/czarny typ Evo Pro with Modbus 1,5KM (7035201)



 **NORSUP 4** YEARS WARRANTY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	biały/czarny
Typ	Evo Pro with Modbus
Materiał wirnika 1	noryl
Materiał uszczelnienia	NBR
Połączenie	GW
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	40 °C
Szerokość	196 mm
Wysokość	301 mm
Klasa IP	IP54
Moc wyjścia	1,5 KM
Rozmiar	2" x 1 1/2"
Waga	12.7 kg
Moc	1.1 kW



INFORMACJE O PRODUKCIE

Dzięki zintegrowanemu sterowaniu pompę można indywidualnie zaprogramować zgodnie z własnymi potrzebami. Funkcja timera umożliwi ustawienie do pięciu różnych prędkości w określonych porach dnia. Ponadto pompa posiada funkcję skimmera, która umożliwi zaprogramowanie interwału tak, aby pompa pracowała z dużą prędkością przez krótki czas (na przykład co trzy godziny przez pięć minut z prędkością 3000 obr./min) w celu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń z powierzchni wody. Możliwa jest również obsługa za pomocą zewnętrznego sterownika basenowego poprzez dołączony kabel sterujący. Dzięki silnikowi o zmiennej prędkości obrotowej pompa może pracować bardzo cicho. Pompę można zainstalować na istniejących połączeniach z pompami następujących modeli: Badu Bettar, Badu Top II, Badu 90, Badu Magna, Badu Prime itp.

Cechy charakterystyczne:

- Timer z możliwością ustawienia 5 prędkości w ciągu dnia
- Funkcja skimmera do czyszczenia powierzchni wody
- Kabel sterujący do sterowników zewnętrznych
- Do 24 m³ (przy 8 m H [m])
- Złącze: 1,5"/ 2" gwint wewnętrzny
- Nadaje się do słonej wody do 0,4% (4g/l)
- Izolacja: Klasa F
- Klasa szczelności: IP55
- Wał: stal nierdzewna 316
- Niemiecki silnik wysokiej klasy
- Silnik jednofazowy z zabezpieczeniem termicznym

- Narzędzie do otwierania pokrywy sita w zestawie
- Silnik z magnesami trwałymi
- 4 lata gwarancji

Zalecane połączenie:

50 mm x 1.5" Art-Nr: 0100432

63 mm x 2" Art-Nr: 0100433

Wygenerowano w dniu: 27.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>