


Filtr beczkowy HDPE 7,5bar typ F5-18C (7037462)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	HDPE
Materiał (pokrywa)	HDPE
Częstotliwość	50 Hz
Ciśnienie	7,5 bar
Typ	F5-18C
Wydajność	336 - 8736 m ³ /h

INFORMACJE O PRODUKCIE

Sprawdzona konstrukcja oparta na ponad 30-letnim doświadczeniu. Innowacyjne rozwiązania sprawiły, że ten typ filtra jest preferowany w większości hodowli ryb, zwłaszcza w systemach RAS, gdzie niezawodność i niskie wymagania konserwacyjne mają kluczowe znaczenie dla wydajności hodowli ryb. Rama i bęben filtra wykonane są ze stali nierdzewnej AISI316 dla wody słonej i AISI304 dla wody słodkiej. Napęd i pokrywa wykonane są z odpornych na korozję polimerów high-tech. HEX F-series typ C (instalowany w kanale) to filtr bębnowy z bębnem zamontowanym w otwartej ramie do wbudowania w instalację kanałową. Odpowiedni do wody słodkiej; woda słona i ciepła woda słona na życzenie.

Wygenerowano w dniu: 07.10.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02

info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>