Foras Pompa zatapialna stal nierdzewna 2" GW 2.2A 230/400VAC stal nierdzewna typ DS 80 T set-back Vortex z wyłącznikiem pływaka (7006437)

FORAS WATER PUMPS

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	stal nierdzewna
Materiał	stal nierdzewna
Obudowa pompy	stal nierdzewna
Materiał wirnika 1	stal nierdzewna
Maks. Wys. Pod.	7.4 m
Połączenie	GW
Typ	set-back Vortex
Pływak	zawiera
Napięcie	230/400VAC
Maks. temperatura	40 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
Moc	1.05 kW
Prąd	2.2 A
Maks. przepływ	12 m^3/h
Nacisk	2 "
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C

Minimum ambient temperature	5 °C
Typ	DS 80 T
Rozmiar	2"

WYMIARY

H-1	395 mm
W-1	183 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

2-biegunowy silnik indukcyjny z zabezpieczeniem termicznym. Maks. głębokość zanurzenia: 5 m
W zestawie 10 m kabel H07 RNF.

Wygenerowano w dniu: 16.07.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life