

**Foras Pompa zatapialna stal
nierdzewna 2" GW 2,2A
400VAC stal nierdzewna typ DS
80 T set-back Vortex z
wyłącznikiem pływaka
(7006437)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor stal nierdzewna

Materiał stal nierdzewna

Obudowa pompy stal nierdzewna

Materiał wirnika 1 stal nierdzewna

Maks. Wys. Pod. 7,4 m

Połączenie GW

Typ set-back Vortex

Pływak zawiera

Napięcie 400VAC

Maks. temperatura 40 °C

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Maks. przepływ 12 m³/h

Nacisk 2 "

Maksymalna temperatura 40 °C
otoczenia

Minimum ambient temperature 5 °C

Typ DS 80 T

Rozmiar 2"


Moc 1.05 kW

Prąd 2,2 A

WYMIARY

H-1 395 mm

W-1 183 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

2-biegunowy silnik indukcyjny z zabezpieczeniem termicznym. Maks. głębokość zanurzenia: 5 m
W zestawie 10 m kabel H07 RNF.

Wygenerowano w dniu: 24.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>