

**Foras Pompa zatapialna stal  
nierdzewna 2" GW 2,2A  
400VAC stal nierdzewna typ DS  
80 T set-back Vortex z  
wyłącznikiem pływaka  
(7006437)**



**FOROS**  
WATER PUMPS

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor stal nierdzewna

Materiał stal nierdzewna

Obudowa pompy stal nierdzewna

Materiał wirnika 1 stal nierdzewna

Maks. Wys. Pod. 7,4 m

Połączenie GW

Typ set-back Vortex

Pływak zawiera

Napięcie 400VAC

Maks. temperatura 40 °C

Minimalna średnia temperatura 0 °C  
(stała)

Maks. przepływ 12 m<sup>3</sup>/h

Nacisk 2 "

Maksymalna temperatura 40 °C  
otoczenia

Minimum ambient temperature 5 °C

Typ DS 80 T

Rozmiar 2"


Moc 1.05 kW

Prąd 2,2 A

## WYMIARY

H-1 395 mm

W-1 183 mm



## INFORMACJE O PRODUKCIE

2-biegunowy silnik indukcyjny z zabezpieczeniem termicznym. Maks. głębokość zanurzenia: 5 m  
W zestawie 10 m kabel H07 RNF.

**Wygenerowano w dniu: 08.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>