Foras Pompa odśrodkowa żeliwo DN65 x 65 mm x DN50 x 50 mm kołnierz DIN 10bar 14.4A 400/690VAC niebieski typ MN50 160 A (0920309)



FORAS WATER PUMPS

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Kolor	niebieski
Materiał	żeliwo
Materiał wirnika 1	żeliwo
Połączenie	kołnierz DIN
Maks. temperatura	90 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	-10 °C
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	MN50 160 A
Moc wyjścia	10 KM
Maks. Wys. Pod.	38.1 m
Rozmiar	DN65 x 65 mm x DN50 x 50 mm
Uszczelka	typ H
Długość	590 mm
Napięcie	400/690VAC
Szerokość	270 mm


Waga	81 kg
Moc	7.5 kW
Wysokość	340 mm
Maks. przepływ	78 m^3/h
Wydajność BEP	60
Podnoszenie BEP	30
Wydajność	56 %
Nacisk	50
Ssanie	65
Wymiary opakowania Dł. Szer. Wys.	627 x 287 x 408 mm


WYMIARY

Cb-1	160 mm
Cl-1	100 mm
Ct-1	180 mm
G-1	212 mm
H	340 mm
H	340 mm

L	590 mm
Mc	70 mm
O	14 mm
W-1	265 mm
W-2	270 mm
ØDi-1	65 mm
ØDi-2	50 mm







INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompy są dostarczane w komplecie z przeciwkołnierzem z gwintem żeńskim.
Uszczelnienie mechaniczne.
Maksymalna temperatura pompowanej cieczy to 90 °C.

Wygenerowano w dniu: 16.07.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5

Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life