

# Ebara Pompa zatapialna stal nierdzewna 1 1/4" GW 5,8A 230VAC stal nierdzewna typ Best One z wyłącznikiem pływaka (0930101)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor stal nierdzewna

Typ Best One

Materiał stal nierdzewna

Moc wyjścia 0,33 KM

Obudowa pompy stal nierdzewna 304

Materiał wirnika 1 stal nierdzewna 304

Maks. Wys. Pod. 9 m

Połączenie GW

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 50 °C

Moc 0.25 kW

Prąd 5,8 A

Maks. przepływ 10.2 m<sup>3</sup>/h

Nacisk 1 1/4 "

Maksymalna temperatura otoczenia 40 °C

Minimum ambient temperature 5 °C

Rozmiar	1 1/4"
---------	--------

Pływak	zawiera
--------	---------

## WYMIARY

H-1	273 mm
-----	--------

H-2	231 mm
-----	--------

W-1	167 mm
-----	--------

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Nadaje się do czystej i lekko zanieczyszczonej wody. Z wbudowanym bezpiecznikiem i przewodem 10 metrów.

Maksymalna temperatura: 50°C.

Maksymalna przepustowość zabrudzona: 10 mm, 20 mm dla typu Best One i Best One Vox.

**Wygenerowano w dniu: 08.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)

<http://www.bevo.com>