
Profec Mufa przejściowa PE100/mosiądz niklowana 75 mm x 2 1/2" mufa elektrooporowa x GW SDR7,6 24VAC 16bar 25bar czarny DVGW (0302292)



PROFEC

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Materiał	PE100/mosiądz
Zgodne z	DVGW
Połączenie	mufa elektrooporowa x GW
Klasa	SDR7,6
Ciśnienie, gaz	16 bar
Ciśnienie, woda	25 bar
Rozmiar	75 mm x 2 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/profec-mufa-przejsciowa-pe100-mosiadz-niklowana-75-mm-x-2-1-2-mufa-elektrooporowa-x-gw-sdr7-6-24vac-16bar-25bar-czarny-dvgw-0302292
Napięcie	24VAC

INFORMACJE O PRODUKCIE

Armatura przejściowa nadająca się do łączenia rur PE oraz armatur z gwintowanymi armaturami lub zaworami. Komplet ze złączem elektrycznym 4 mm, wskaźnikiem zgrzewu oraz czytnikiem kodów kreskowych.

Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life