

**Profec Wodomierz mosiądz 1
1/4" GZ 16bar 0,1A 3.5m³/h
DN25 24V niebieski CE/MID
MD-A/MD-AP typ TL multi jet
poziomy z opcja pulsu
(0892317)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor niebieski

Typ TL multi jet

Materiał mosiądz

Zgodne z CE/MID

Model MD-A/MD-AP

Połączenie GZ

Typ poziomy z opcja pulsu

MinimumReadingCapacity 0.00005

Napięcie 24V

Ciśnienie 16 bar

Maks. temperatura 50 °C

Wydajność Qmaks 7 m³/h

Wydajność przy Qn 3.5 m³/h

DN 1 "

Rozmiar 1 1/4"

Pulse option 10 ltr

Q1 ISO 4064 (2005) 0.08 m³/h

Q3 ISO 4064 (2005)	6.3 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	7.9 m ³ /h
--------------------	-----------------------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Długość	225/260 mm
---------	------------

DN	25
----	----

Szerokość	103 mm
-----------	--------

Średnica	1 "
----------	-----

WYMIARY

H	114 mm
---	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wodomierze wielostrumieniowe mają zainstalowany wirnik z opcją wyjścia impulsowego. Opcja wyjścia impulsowego podana w specyfikacji.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego może aktywować czytnik impulsów.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego można zamienić z innym dostępnym wirnikiem.

Wygenerowano w dniu: 24.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02

info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>