# Profec Końcówka do węża mosiądz 1/8" x 4-5 mm GZ x podłączenie węża 40bar typ Uszczelnienie stożkowe (0423195)



PROFEC

bevo
bringing water to life


# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Typ | Uszczelnienie stożkowe |
| Materiał | mosiądz |
| Połączenie | GZ x podłączenie węża |
| Maks. temperatura | 120 °C |
| Ciśnienie | 40 bar |
| Maks. temperatura | 120 °C |
| Rozmiar | 1/8" x 4-5 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/profec-koncowka-do-weza-mosiadz-1-8-x-4-5-mm-gz-x-podlaczenie-weza-40bar-typ-uszczelnienie-stozkowe-0423195 |
| Klucz do nakrętek | 14 |

# WYMIARY

| | |
|---|---|
| Dq-2 | 5.7 mm |
| F-1 | 8 mm |
| L | 50 mm |
| Lb | 50 mm |

| | |
|---|---|
| Lq-2 | 25 mm |
| Nq-2 | 2 |
| P-1 | 25 mm |
| ØDi-1 | 6 mm |
| ØDi-2 | 2.8 mm |
| ØDo-1 | 1/8 " |
| ØDo-2 | 4 mm |




# Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com