Itap Osadnik skośny mosiądz niklowana 1/2" GW 20bar 300mikron DN15 stal nierdzewna 304 typ 193 (0410781)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	193
Materiał	mosiądz
Zabezpieczenie powierzchni	niklowana
Materiał elementu filtrującego	stal nierdzewna 304
Filtracja	300 mikron
Filtracja	50 siatka
Materiał uszczelnienia	PTFE
Połączenie	GW
Zakres temperatur	-20°C - 110°C
Ciśnienie	20 bar
Wydajność	3,8 m^3/h
Rozmiar	1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/itap-osadnik-skosny-mosiadz-niklowana-1-2-gw-20bar-300mikron-dn15-stal-nierdzewna-304-typ-193-0410781
Długość	58 mm
DN	15
Wysokość	53.25 mm

WYMIARY

Ct-1	40 mm

Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life