Rura do ogrzewania podłogowego PE-RT 14 mm x 2,0 mm gładkie 6bar biały 400m KOMO typ powłoka antyoksydacyjna (7014631)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	biały
Typ	powłoka antyoksydacyjna
Materiał	PE-RT
Zgodne z	KOMO
Połączenie	gładkie
Ciśnienie	6 bar
Maks. temperatura	65 °C
Grubość ścianki	2,0 mm
Rozmiar	14 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/rura-do-ogrzewania-podlogowego-pe-rt-14-mm-x-2-0-mm-gladkie-6bar-bialy-400m-komo-typ-powloka-antyoksydacyjna-7014631
Długość	400 m

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wysoko wydajna rura ogrzewania DOWLEX™ 2344 PE / żywica RT (przejrzysta biała).
Warstwa bariery tlenowej EVOH (DIN 4726).

Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life