

# Pompa głębinowa 1" GW 5,8A 230VAC typ SKM 100 with control box - oil cooling (7031108)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Materiał wirnika 1	FPM
Połączenie	GW
Typ	with control box - oil cooling
Maks. temperatura	35 °C
ø Zewnętrzna	98 mm
Nacisk	1 "
Maksymalna temperatura otoczenia	35 °C
Klasa IP	IP68
Typ	SKM 100
Moc wyjścia	1 KM
Rozmiar	1"
Napięcie	230VAC
Waga	16 kg
Moc	0.75 kW
Ilość wirników	1

Wysokość słupa wody 60

Wysokość 530 mm

Prąd 5,8 A

Maks. przepływ 2.7 m<sup>3</sup>/h

Wydajność BEP 1.8

Podnoszenie BEP 18

PORlh 25

PORhh 8

PORlq 1.26



PORhq 2.16

## WYMIARY

Db 98 mm

H-1 530 mm

ØDi-1 1 "



# INFORMACJE O PRODUKCIE

Z przewodem 20 metrów, wtyczką DIN i skrzynką sterującą. Dla dostaw na terenie Wielkiej Brytanii zawiera wtyczkę brytyjską/DIN.

**Wygenerowano w dniu: 17.04.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>