Pompa głębinowa do studni 1" GW 5,8A 230VAC typ SKM 100 with control box - oil cooling (7031108)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Materiał wirnika 1	mosiądz
Połączenie	GW
Typ	with control box - oil cooling
Maks. temperatura	35 °C
ø Zewnętrzna	98 mm
Nacisk	1 "
Maksymalna temperatura otoczenia	35 °C
Klasa IP	IP68
Typ	SKM 100
Moc wyjścia	1 KM
Maks. Wys. Pod.	60 m
Rozmiar	1"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/pompa-glebinowa-do-studni-1-gw-5-8a-230vac-typ-skm-100-with-control-box-oil-cooling-7031108
Napięcie	230VAC


Waga	16 kg
Moc	0.75 kW
Ilość wirników	1
Wysokość	530 mm
Prąd	5,8 A
Maks. przepływ	2.7 m^3/h
Wydajność BEP	1.8
Podnoszenie BEP	18
PORlh	25
PORhh	8
PORlq	1.26
PORhq	2.16

WYMIARY

Db	98 mm
H-1	530 mm
ØDi-1	1 "


bevo
bringing water to life





bevo
bringing water to life

INFORMACJE O PRODUKCIE

Z przewodem 20 metrów, wtyczką DIN i skrzynką sterującą. Dla dostaw na terenie Wielkiej Brytanii zawiera wtyczkę brytyjską/DIN.

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life