# Profec Nr. 1A Łuk krótki 90° żeliwo ocynkowana 3/4" GW x GZ 25bar DVGW (1000122)



PROFEC


bevo
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Materiał | żeliwo |
| Zabezpieczenie powierzchni | ocynkowana |
| Zgodne z | DVGW |
| Połączenie | GW x GZ |
| Mocowanie nr | Nr. 1A |
| Zakres temperatur | -20°C - 120°C |
| Ciśnienie | 25 bar |
| Rozmiar | 3/4" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/profec-nr.-1a-luk-krotki-90-zeliwo-ocynkowana-3-4-gw-x-gz-25bar-dvgw-1000122 |

# WYMIARY

| | |
|---|---|
| Cb-1 | 69 mm |
| Cb-2 | 69 mm |
| ØDi-1 | 3/4 " |
| ØDo-2 | 3/4 " |
| ß | 90 ° |




# Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life