# Profec Nr. 241 Redukcja żeliwo ocynkowana 3" x 1 1/2" GZ x GW 25bar DVGW (1024135)



PROFEC

bevo
bringing water to life


# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Materiał | żeliwo |
| Zabezpieczenie powierzchni | ocynkowana |
| Zgodne z | DVGW |
| Połączenie | GZ x GW |
| Mocowanie nr | Nr. 241 |
| Zakres temperatur | -20°C - 120°C |
| Ciśnienie | 25 bar |
| Rozmiar | 3" x 1 1/2" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/profec-nr.-241-redukcja-zeliwo-ocynkowana-3-x-1-1-2-gz-x-gw-25bar-dvgw-1024135 |

# WYMIARY

| | |
|---|---|
| F-1 | 18 mm |
| F-2 | 28 mm |
| K-1 | 94 mm |
| L | 60 mm |

| | |
|---|---|
| ØDi-1 | 1 1/2 " |
| ØDo-2 | 3 " |




# Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com