

**IDIT Linia kroplująca PE 16 mm  
x 1,15 mm 46mil 4bar  
130mikron 2,3l/h 30cm czarny  
100m typ Non PC (7006234)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Typ Non PC

Materiał PE

Filtracja 130 mikron

Filtracja 120 siatka

Ciśnienie 4 bar

Rek. ciś. 2 bar

Grubość ścianki 46 mil

Grubość ścianki 1,15 mm

Przepływ 2,3 l/h

Rozmiar 16 mm

Długość 100 m

Średnica wew 13,7 mm

Maks. długość 59 m

Odległość 30 cm

IDIT					
Bar	Q = LR - IDIT 16-14ltr	Q = LR - IDIT 16-23ltr	Q = LR - IDIT 16-31ltr	Q = LR - IDIT 16-43ltr	Q = LR - IDIT 16-10ltr
0,5	0,9	1,5	2,0	2,8	6,5
1,0	1,3	2,1	2,9	4,0	9,3
1,5	1,6	2,6	3,6	4,9	11,5
2,0	1,9	3,1	4,1	5,7	13,3

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Linia kroplująca, krótkie zwoje, specjalnie dla małych projektów.

**Wygenerowano w dniu: 24.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>