

**Filtr głębokiego złoża poliester
powłoka żelowa 2" GZ 2,5bar
biały typ z zaworem
wieloportowym ø950mm
(7017127)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE


| | |
|-------------------|--------------------------|
| Kolor | biały |
| Materiał | poliester powłoka żelowa |
| Połączenie | GZ |
| Ciśnienie | 2,5 bar |
| Maks. temperatura | 42 °C |
| Rozmiar | 2" |
| Średnica | 950 mm |
| Waga | 65 kg |
| Waga wkłada | 920 kg |
| Pow. filtra | 0.71 m ² |
| Maks. przepływ | 35 m ³ /h |
| Maks. obj. | 180 m ³ |

WYMIARY

| | |
|---|---------|
| A | 1750 mm |
| B | 950 mm |
| C | 1168 mm |

D

1100 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

Ten laminowany filtr z głębokim złożem jest wykonany ze specjalnie wzmocnionego poliestru i jest odporny na promieniowanie UV dzięki zewnętrznemu wykończeniu żelkotem. Zwiększona głębokość mediów filtracyjnych zapewnia wyższy poziom filtracji.

- Wyprodukowano we Włoszech
- Niekorodujący zbiornik z włókna szklanego pokrytego żelkotem
- Gładkie wykończenie
- Przezroczysta pokrywa zapewnia dobrą widoczność mediów filtracyjnych
- Manometr
- Wartość graniczna płukania wstecznego $\geq 0,5$ kpa

Wygenerowano w dniu: 25.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>