

Rain Bird Głowica zraszająca tworzywo sztuczne 5/8" 2,1bar 360° brązowy typ U-12-F (7021621)



RAIN BIRD

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał tworzywo sztuczne

Przeznaczone do series 1800

Ciśnienie 2,1 bar

Rek. ciś. 1 - 2,1 bar

Kolor brązowy

Typ U-12-F

Wydajność 0,40 - 0,60 m³/h

Wydajność 6,8 - 9,8 l/min

Wydajność 2 bar 590 l/h

Capacity 2bar 0,59 m³/h

Wydajność 1bar 400 l/h

Wydajność 1,5bar 480 l/h

Rozmiar 5/8"

Zakres sektora 360°

Kąt 23 °

Promień 2,7 - 3,7 m

Radius 2bar 3,6 m

INFORMACJE O PRODUKCIE

Głowica zraszająca firmy Rain Bird typu, typ U seria jest używana z pop-up serii 1800 lub Uni-Spray w przypadkach, gdy zraszacze mające różne łuki i promień mają być użyte w tej samej strefie a ważnym jest utrzymanie równych przepływów niezależnie od użytej dyszy.

Seria U jest idealna do miejsc gdzie obszary znajdujące się blisko zraszacza nie są odpowiednio nawadniane a dzięki podwójnej kryzie serii U można uzyskać lepsze nawadnianie o krótkim zasięgu.

Seria U posiada drugi otwór do nawadniania w celu lepszego polewania obszarów w pobliżu tryskacza.

Górna część jest kolorowa, co ułatwia rozpoznanie promienia i łuku: U-8 (zielony z trajektorią 10°), U-10 (niebieski z trajektorią 12°), U-12 (brązowy z trajektorią 23°) and U-15 (czarny z trajektorią 23°).

Zakres ciśnienia od 1 do 2.1 bara.

Zakres odstępów od 2.7 m do 4.6 m.

Wygenerowano w dniu: 25.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>