# Profec Nr. 331 Śrubunek żeliwo ocynkowana 1 1/2" GW x GZ 25bar DVGW typ płaski (1033108)



PROFEC

bevo
bringing water to life


# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Typ | płaski |
| Materiał | żeliwo |
| Zabezpieczenie powierzchni | ocynkowana |
| Zgodne z | DVGW |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Połączenie | GW x GZ |
| Mocowanie nr | Nr. 331 |
| Ciśnienie | 25 bar |
| Rozmiar | 1 1/2" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/profec-nr.-331-srubunek-zeliwo-ocynkowana-1-1-2-gw-x-gz-25bar-dvgw-typ-plaski-1033108 |
| Długość | 98 mm |

# WYMIARY

| | |
|---|---|
| L | 95 mm |
| ØDi-1 | 1 1/2 " |

| | |
|---|---|
| ØDo-2 | 1 1/2 " |




# Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com