

**NaanDan Zamgławiacz
tworzywo sztuczne bagnet M
1.10 mm 360° brązowy typ
AquaSmart 2002, short radius
(7020926)**



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ AquaSmart 2002, short radius

Materiał tworzywo sztuczne

Połączenie bagnet M

Zakres sektora 360°

Ciśnienie otwarcia 1.5 bar

Rek. ciś. 1.5 - 4.0 bar

Kolor brązowy

Wydajność 2 bar 35 l/h

Wydajność 1,5bar 35 l/h

Wydajność 2,5bar 35 l/h

Wydajność 3bar 35 l/h

Rozmiar dyszy 1.10 mm

Radius 2bar 1,25/2,0 m

INFORMACJE O PRODUKCIE

Montaż pionowy, do użycia ze szpilką 37 i podstawą bagnetową.

Ciśnienie skompensowane dla stałych przepływów od 1,5 do 4,0 bar.

Ciśnienie skompensowane dla stałych przepływów od 1,5 do 4,0 bar.

Niebieski przegub obrotowy o średnim zasięgu w standardowej wersji dla drugiego etapu, czyli dla wyrosniętych drzew; dla małych drzew zaleca się wersję 1-szą (o mniejszym zasięgu), która później może zostać ręcznie złamana i przekształcona w drugi etap (większy zasięg).
Rozwiązanie dla upraw: jabłek, gruszek, orzechów laskowych, śliwek.

Wygenerowano w dniu: 25.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>