

**Grundfos Pompa obiegowa o
zmiennej prędkości żeliwo 2" x
1 1/2" GZ 10bar 0.4A 230VAC
czarno-czerwony WRAS typ
Alpha2 GO 32-60 (180)
(7046896)**



GRUNDFOS 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarno-czerwony

Materiał żeliwo

Zgodne z WRAS

Obudowa pompy żeliwo

Materiał wirnika 1 kompozytowy

Połączenie GZ

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 110 °C

Minimalna średnia temperatura -15 °C
(stała)

Ilość wirników 1

Częstotliwość 50 Hz

Maksymalna temperatura 55 °C
otoczenia

Ciśnienie 10 bar

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ Alpha2 GO 32-60 (180)

Wydajność 1.9 m³/h

Maks. Wys. Pod.	3.26 m
-----------------	--------

Rozmiar	2" x 1 1/2"
---------	-------------

Prąd	0.4 A
------	-------

Wygenerowano w dniu: 28.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrowka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>