Wodomierz mokry mosiądz 2 1/2" GZ 16bar 15m³/h DN50 mosiężny KIWA typ DS78TBR poziomy z opcja pulsu (7025260)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	mosiężny
Typ	DS78TBR
Materiał	mosiądz
Zgodne z	KIWA
Model	
Połączenie	GZ
Pulse option	10 ltr
Typ	poziomy z opcja pulsu
MinimumReadingCapacity	0.0001
MaximumReadingCapacity	99.999
Min. temp.	0.1 °C
Ciśnienie	16 bar
Klasa IP	IP54
Maks. temperatura	50 °C
Wydajność Qmaks	30 m^3/h
Wydajność przy Qn	15 m^3/h
DN	2 "

Rozmiar	2 1/2"
Q3 ISO 4064 (2005)	25 m^3/h
Q4 ISO 4064 (2005)	31.3 m^3/h
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/wodomierz-mokry-mosiadz-2-1-2-gz-16bar-15m3-h-dn50-mosiezny-kiwa-typ-ds78tbr-poziomy-z-opcja-pulsu-7025260
Długość	300 mm
DN	50
Szerokość	110 mm
Średnica	2 "

WYMIARY

Długość instalacji	444
H	145 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Dostarczany bez śrubunków.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5

Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life