Profec Wąż spiralny ssawno-tłoczny PVC/stal 25 mm x 33,7 mm 5bar 0.9bar transparentny 50m typ Profecsteel (7006713)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	transparentny
Typ	Profecsteel
Materiał	PVC/stal
Zakres temperatur	-10°C - 60°C
Rozmiar	25 mm x 33,7 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/profec-waz-spiralny-ssawno-tloczny-pvc-stal-25-mm-x-33-7-mm-5bar-0.9bar-transparentny-50m-typ-profecsteel-7006713
Długość	50 m
Średnica wew	25 mm
ø Zewnętrzna	33,7 mm
Promień gięcia	60 mm
Waga	510 g/m
Wewnętrzna średnica ø cale	1 "
Ciśnienie rozrywające	15 bar
Podciśnienie	0.9 bar
Ciśnienie	5 bar
Grubość ścianki	4,35 mm

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life