NaanDan Kapacz tworzywo sztuczne wcisk x taper F 2l/h brązowy typ Click Tif, PC CNL (7020609)



NaanDan
by Rivulis

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	Click Tif, PC CNL
Materiał	tworzywo sztuczne
Połączenie	wcisk x taper F
Ciśnienie otwarcia	0,8 - 0,3 bar
Rek. ciś.	1 - 4 bar
Kolor	brązowy
Przepływ	2 l/h
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/naandan-kapacz-tworzywo-sztuczne-wcisk-x-taper-f-2l-h-brazowy-typ-click-tif-pc-cnl-7020609

INFORMACJE O PRODUKCIE

Kroplownik guzikowy ClickTif CNL (Compensated Non-Leakage) wbudowany w przepływie zapobiega odpływowi, co skraca czas napełniania systemu i pozwala wszystkim roślinom na przyjmowanie takiej samej ilości wody.
Ciśnienie otwarcia: 0,8 bar.
Ciśnienie zamknięcia: 0,3 bar.
Zakres regulacji ciśnienia: 0,5 -Zalecana filtracja: 130 mikronów.
4,0 bara; Minimalne ciśnienie robocze: 1,0 bar.
Minimalne ciśnienie na końcu bocznym: 0,8 bara; Długość boczna przekraczająca 800 m nie jest zalecana.
Do montażu w rurze PE40, otwór 3 mm.
Współczynnik zmienności przy produkcji (CV): 3%.
Zastosowanie: idealny do nawadniania pulsacyjnego w uprawach rosnących w tunelach lub

szklarniach, takich jak truskawki, papryka, pomidor, ogórek, maliny, bakłażany, itp. Złącze stożkowe pozwala na użycie złącz wielowyjściowych z 2, 4 lub 8 wyjściami, aby rozdzielić przepływ kroplownika. Zaleca się stosowanie ustawień z labiryntem kontroli przepływu.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com