

**Rain Bird Zraszacz wynurzalny  
tworzywo sztuczne 1/2" GW  
2.1bar 0-360° czarny typ UNI-  
Spray-415HE (7021600)**



**RAIN BIRD**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Materiał	tworzywo sztuczne
Połączenie	GW
Wysokość podnoszenia	10 cm
Ciśnienie	2.1 bar
Rek. ciś.	1 - 4.8 bar
Typ	UNI-Spray-415HE
Wydajność 1.5bar	175 - 700 l/h
Wydajność 1bar	150 - 590 l/h
Wydajność 2bar	205 - 830 l/h
Rozmiar	1/2"
Zakres sektora	0-360°
Kąt	25 °
Radius 2bar	4,5 m

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Zraszacz wynurzalny Rain Bird, typ UNI-Spray to najbardziej konkurencyjna wynurzalna głowica zraszająca na rynku, dlatego jest idealnym rozwiązaniem dla amatorów lub obszarów nawadniania, które nie wymagają wysokiego stopnia nawadniania.

Pop-up serii Uni-Spray jest alternatywą kosztową wobec serii 1800.

Pop-up Uni-Spray jest kompatybilny z szerokim zakresem głowic zraszających: VAN, HE-VAN, R-VAN, serii U, MPR i dysz Rotary.

Modele są dostępne jedynie z dwoma podpórkami o wysokości: 2" (5 cm) i 4" (10 cm).

Model 2" jest wyposażony w dyszę 15-VAN a modele 4" z różnorodnymi dyszami, np. 8-HE-VAN, 10-HE-VAN, 12-HE-VAN, 15-HE-VAN, 18-VAN, R-VAN18 i R-VAN1724 .

Zalecane ciśnienie: od 1 do 2.1 bara

Odstępy wahają się od 2.1 do 5.5 m.

## Wygenerowano w dniu: 25.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)

<http://www.bevo.com>