

**NaanDan Zamglawiacz  
tworzywo sztuczne bagnet M  
1.48 mm 360° pomarańczowy  
typ AquaSmart 2002, short  
radius (7020929)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ AquaSmart 2002, short radius

Materiał tworzywo sztuczne

Połączenie bagnet M

Zakres sektora 360°

Ciśnienie otwarcia 1.5 bar

Rek. ciś. 1.5 - 4.0 bar

Kolor pomarańczowy

Wydajność 2 bar 70 l/h

Wydajność 1,5bar 70 l/h

Wydajność 2,5bar 70 l/h

Wydajność 3bar 70 l/h

Rozmiar dyszy 1.48 mm

Radius 2bar 1,0/2,4 m

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Montaż pionowy, do użycia ze szpilką 37 i podstawą bagnetową.

Ciśnienie skompensowane dla stałych przepływów od 1,5 do 4,0 bar.

Ciśnienie skompensowane dla stałych przepływów od 1,5 do 4,0 bar.

Niebieski przegub obrotowy o średnim zasięgu w standardowej wersji dla drugiego etapu, czyli dla wyrosniętych drzew; dla małych drzew zaleca się wersję 1-szą (o mniejszym zasięgu), która później może zostać ręcznie złamana i przekształcona w drugi etap (większy zasięg).  
Rozwiązanie dla upraw: jabłek, gruszek, orzechów laskowych, śliwek.

**Wygenerowano w dniu: 25.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>