

# Flotide Chlorator 230/400VAC typ SSC25E (0182233)




**FLOTIDE**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Napięcie 230/400VAC

Typ SSC25E

Przeznaczone do baseny 75 m<sup>3</sup>



## INFORMACJE O PRODUKCIE

Generatory chloru elektroliza są alternatywnym sposobem odkażania basenu chlorem przy wykorzystaniu procesu elektrolizy. Proces elektrolizy realizowany jest przez przepuszczanie wodnego roztworu soli przez ogniwo elektrolityczne, które zmienia rozpuszczony w wodzie chlorek sodu (sól) w chlor w formie gazu, który po rozpuszczeniu w wodzie staje się podchlorynem sodu (płynnym chlorem).

Użytkowanie: Twój basen jest odkażany automatycznie.

Bezpieczeństwo: Ograniczenie konieczności przechowywania i przenoszenia chloru.

Wygoda: Czysta, bezpieczna i kryształowo przejrzysta woda.

Zdrowie i dobre samopoczucie: Terapeutyczna słona woda nie drażni oczy i nie wysusza skóry.

Cechy:

- Automatyczne naprawianie odwróconej biegunowości.
- Wysokiej jakości ogniwa tytanowe
- Lekkie modele transformatorów

- Maksymalne ciśnienie robocze: 2.5 bar.
- 240V/50Hz

**Wygenerowano w dniu: 23.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>