Flotide Chlorator 230/400VAC typ SSC25E (0182233)




FLOTIDE

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Napięcie	230/400VAC
Typ	SSC25E
Przeznaczone do	baseny 75 m^3
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/flotide-chlorator-230-400vac-typ-ssc25e-0182233



INFORMACJE O PRODUKCIE

Generatory chloru elektroliza są alternatywnym sposobem odkażania basenu chlorem przy wykorzystaniu procesu elektrolizy. Proces elektrolizy realizowany jest przez przepuszczanie wodnego roztworu soli przez ogniwo elektrolityczne, które zmienia rozpuszczony w wodzie chlorek sodu (sól) w chlor w formie gazu, który po rozpuszczeniu w wodzie staje się podchlorynem sodu (płynnym chlorem).
Użytkowanie: Twój basen jest odkażany automatycznie.
Bezpieczeństwo: Ograniczenie konieczności przechowywania i przenoszenia chloru.
Wygoda: Czysta, bezpieczna i kryształowo przejrzysta woda.
Zdrowie i dobre samopoczucie: Terapeutyczna słona woda nie drażni oczy i nie wysusza skóry.

Cechy:

- Automatyczne naprawianie odwróconej biegunowości.
- Wysokiej jakości ogniwa tytanowe
- Lekkie modele transformatorów
- Maksymalne ciśnienie robocze: 2.5 bar.
- 240V/50Hz

Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com