Profec Wąż spiralny ssawno-tłoczny PVC/stal 19 mm x 25,2 mm 6bar 0.9bar transparentny 50m typ Profecsteel (7006712)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	transparentny
Typ	Profecsteel
Materiał	PVC/stal
Zakres temperatur	-10°C - 60°C
Rozmiar	19 mm x 25,2 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/profec-waz-spiralny-ssawno-tloczny-pvc-stal-19-mm-x-25-2-mm-6bar-0.9bar-transparentny-50m-typ-profecsteel-7006712
Długość	50 m
Średnica wew	19 mm
ø Zewnętrzna	25,2 mm
Promień gięcia	50 mm
Waga	340 g/m
Wewnętrzna średnica ø cale	3/4 "
Ciśnienie rozrywające	18 bar
Podciśnienie	0.9 bar
Ciśnienie	6 bar
Grubość ścianki	3,10 mm

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life